**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес:
248018, РОССИЯ, Калужская область,
Калуга ул. Баррикад, дом 181
тел./факс (4842) 57-46-75
<http://40.rosпотреbnadzor.ru/center/>
E Mail: sanepid@kaluga.ru

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Калужской области»

ИНН 4028033349 КПП 402901001
ОКПО 75476192
ОГРН 1054004004812
Фактический адрес:
249210, РОССИЯ, Калужская обл,
Бабынинский р-н, Бабынино п,
Молодежная ул, дом 23, этаж 1,
кабинеты 9, 3 (архив)

_____ О. Н. Винникова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 796

« 23 » апреля 2025 г.

Наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Алешинская
основная общеобразовательная школа» Мещовского района (ОКВЭД2 85.41.91)
Юридический адрес: Калужская область, Мещовский район, д. Большое
Алешино, ул. Новая, д. 3

Фактический адрес: Калужская область, Мещовский район, д. Большое
Алешино, ул. Новая, д. 3

Вид деятельности: соответствие зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования и иного имущества, используемых для организации отдыха детей
и их оздоровления в МКОУ «Алешинская ООШ» Мещовского района
требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодёжи», СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения», СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Основание для проведения экспертизы:

Поручение № 09/34 от 02.04.2025 г. Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

Страница 1 из 9

благополучии человека по Калужской области в Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском, Мещовском районах.

Представленные документы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ от 16.04.2025 г. № ЮЭ9965-25-57465068; ИНН 4013002700; ОГРН 1024000807731
2. Свидетельство о государственной регистрации права (земельный участок) от 18.11.2013 г. 40 КЛ № 471155;
3. Свидетельство о государственной регистрации права (нежилое здание) от 12.03.2012 г. 40 КЛ № 306138;
4. Устав МКОУ «Алешинская ООШ» от 30.01.2015 г. № 914;
5. Технический паспорт на здание с экспликацией к поэтажному плану строения выданный Министерством жилищно-коммунального хозяйства;
6. Акт о техническом состоянии вентиляционных каналов в помещении пищеблока МКОУ «Алешинская ООШ» № 46 от 10.05.2023 г. с Козельским РО ВДПО. Приложение к акту: технический отчет о наличии тяги кратности воздухообмена и количестве удаляемого из помещений воздуха.
7. Приказ от 09.04.2025 г. № 29 «Об организации оздоровительной работы с обучающимися в летний период 2024-2025 учебного года»;
8. Информационное письмо «О количестве и соотношении возрастных групп (отрядов), их размещение, тематическое направление деятельности (по сменам) от 16.04.2025 г. № 26»;
9. Штатное расписание (с указанием сотрудников и занимаемыми должностями);
10. Копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность организации от 10.01.2008 г. № 40.01.05.000.М.000771.11.18;
11. Протоколы лабораторных испытаний, выданные аккредитованным ИЛЦ:
 - исследования питьевой воды на микробиологические (протокол испытаний от 07.04.2025 г. № 40-01-02/00627-25), санитарно-химические показатели от 09.04.2025 г. № 40-01/08351-25;
 - параметров микроклимата (протокол испытаний от 08.04.2025 г. № П/109);
 - искусственной освещенности (протокол испытаний от 08.04.2025 г. № П/110);
12. Копии договоров:
 - Договор холодного водоснабжения и водоотведения с ГП КО «Калугаводоканал» от 09.01.2025 № 22.
 - Договор на поставку тепловой энергии с МУП «Мещовские тепловые сети» от 09.01.2025 г. № 11;
 - Договор энергоснабжения с ПАО «Калужская сбытовая компания» от 16.01.2025 г. № 5576;
 - Договор № 19/МЕЩ/25 от 09.01.2025 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (транспортирование, обработку, обезвреживание, размещение, захоронение) с ГП КО «Калужский региональный экологический оператор» г. Калуга;
 - Список предполагаемых поставщиков с Мещовским РайПо;

- Договор на медицинское обслуживание с ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 5» от 09.04.2025 г. № 2;
 - Договор на проведение дератизационных работ с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Бабынинском районе» от 07.04.2025 г. № 90;
 - Муниципальный контракт на акарицидную обработку территории с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» от 10.04.2025 г. № 102;
 - Муниципальный контракт от 18.02.2025 г. № ИМЗ-2025-006777 на выполнение работ по производственному контролю с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Бабынинском районе»;
13. Меню, утвержденное директором школы от 07.04.2025 г.;
 14. Личные медицинские книжки с пройденным медосмотром, прививками по возрасту в соответствии с национальным календарем прививок, гигиеническим обучением.
 15. Письмо об отсутствии организации дневного сна от 09.04.2025 г. № 337 (от Заведующий отделом образования администрации муниципального района «Мещовский район» Калужской области);
 16. Информационное письмо по организации отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием на базе МКОУ «Алешинская основная общеобразовательная школа» от 10.04.2025 г. № 25 (об обеспеченности жидким мылом 6 шт x 500 мл, туалетной бумагой 10 шт., жидкими антисептиками 2 шт x 1 л, бактерицидными рециркуляторами Luxstahl РЦ – 1 – 1 шт, места установки – игровая комната);
 17. Акт- разрешение по готовности оборудования к эксплуатации (оборудование пищеблока: плиты электрические (1 ед.), духовка электрическая (1 ед.), холодильники (2 ед.), морозильные камеры (2 ед.), водонагреватель вертикальный 70л (1 ед.), моечные ванны для обработки сырья, моечные ванны для мытья кухонной посуды (2 ед.) от 10.04.2025 г.

При санитарно-эпидемиологической экспертизе установлено:

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при МКОУ «Алешинская ООШ» Мещовского района располагается по адресу осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (ОКВЭД2 85.41.91): Калужская область, Мещовский район, д. Большое Алешино, ул. Новая, д. 3 (ИНН 4013002700; ОГРН 1024000807731).

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при МКОУ «Алешинская ООШ» функционирует в одну смену, продолжительность смены 21 день. Даты организации работы летнего лагеря оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Алешинская ООШ» с 02.06.2025г. по 28.06.2025 г.

Планируемое количество детей в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей: 15 человек, в возрасте от 7 до 11 лет, комплектуется: 1 отряд. Тематическое направление деятельности досуговое.

Представлен Приказ от 09.04.2025 г. № 29 «Об организации оздоровительной работы с обучающимися в летний период 2024-2025 учебного года».

Представлено штатное расписание сотрудников (в количестве 6 человек), с функциональными обязанностями для работы в летнем оздоровительном лагере оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей.

Медосмотр пройден 24.03.2025 г.

Представленные на санитарно-эпидемиологическую экспертизу копии документов и договоров заверены подписью руководителя и печатью образовательной организации.

В ходе профилактического визита (Поручение № 09/7-п от 21.01.2025 г.) проводимого Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском, Мещовском районах а также в рамках производственного контроля (Муниципальный контракт на проведение производственного контроля с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Бабынинском районе» от 18.02.2025 г. № ИМЗ-2025-006777) в отношении МКОУ «Алешинская основная общеобразовательная школа» представлены на санитарно-эпидемиологическую экспертизу протоколы испытаний воды, централизованной системы водоснабжения, из разводящей сети, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях - исследования питьевой воды на микробиологические показатели, санитарно-химические показатели от 07.04.2025 г. № 40-01-02/00627-25, от 09.04.2025 г. № 40-01/08351-25, в объеме проведенных исследований соответствуют требованиям раздела II, п.2.6.2. СП 2.4.3648-20, таб.3.3., таб.3.1., таб.3.13., таб. 3.5. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». выполненными ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области», ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области».

Измерения световой среды в классах соответствуют требованиям табл.5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21, что подтверждается протоколом испытаний от 08.04.2025 г. № П/110.

Измерения параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность) соответствуют требованиям табл.5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21, что подтверждается протоколом испытаний от 08.04.2025 г. № П/109.

Территория МКОУ «Алешинская ООШ» по периметру ограждена забором, спланирована с учетом принципа функционального зонирования, с выделением соответствующих зон, в зависимости от функционального назначения. Территория благоустроена, озеленена. Озеленение из деревьев и кустарников, не имеющих плодоносящих ядовитых плодов. На территории образовательной организации имеется электрическое наружное освещение, что соответствует требованиям раздела II, п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

На территории выделены следующие зоны: игровая площадка, физкультурно-спортивная зоны, что соответствует требованиям п.3.4.1., раздел III СП 2.4.3648-20.

Въезды и входы на территорию МКОУ «Алешинская ООШ», проезды и дорожки к зданию, частично заасфальтированы, частично покрыты тротуарной плиткой не имеют дефектов, что соответствует требованиям раздела II, п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20. На собственной территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта, что соответствует требованиям раздела II, п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20.

В непосредственной близости от въезда на территорию МКОУ «Алешинская ООШ» оборудована контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), оборудована ровным твердым покрытием, размер площадки превышает площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, что соответствует требованиям раздела II, п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Представлен Договор № 19/МЕЩ/25 от 09.01.2025 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (транспортирование, обработку, обезвреживание, размещение, захоронение) с ГП КО «Калужский региональный экологический оператор» г. Калуга.

Перед открытием летнего лагеря оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Алешинская ООШ» проводится противоклещевая (акарицидная) обработка его территории по Муниципальному контракту с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» от 10.04.2025 г. № 102.

Водоснабжение и водоотведение. Здание оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения (горячая вода от электронагревателей) и водоотведения, что соответствует п. 2.6.1., раздел II СП 2.4.3648-20. Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3., раздел II СП 2.4.3648-20, представлен договор холодного водоснабжения и водоотведения с ГП КО «Калугаводоканал» от 09.01.2025 № 22.

Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, столовая, туалетные для детей и персонала, помещения для уборочного инвентаря, что соответствует п. 2.6.5., раздел II СП 2.4.3648-20. В здании созданы условия для мытья рук отдыхающих, что соответствует п. 2.9.7., раздел II СП 2.4.3648-20.

Сливные трапы оборудованы в производственных, складских помещениях, помещениях столовой, санузлах, что соответствует требованиям раздела II, п.2.6.1. СП 2.4.3648-20, представлен договор холодного водоснабжения и водоотведения с ГП КО «Калугаводоканал» от 09.01.2025 № 22.

Здание общеобразовательной организации МКОУ «Алешинская ООШ» отдельно стоящее, двухэтажное. Входы в здание оборудованы тамбурами, что соответствует п. 2.4.1. раздел II СП 2.4.3648-20. Все помещения для детей, расположены в надземных этажах, что соответствует п. 2.3.1. раздел II СП 2.4.3648-20.

Для функционирования летнего лагеря оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Алешинская ООШ» отведены: игровые комнаты, столовая с пищеблоком, раздевалка для верхней одежды,

кладовые, туалеты, помещение для уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 3.12.2. раздел III СП 2.4.3648-20. Туалеты отдельные для мальчиков и девочек, имеются отдельные туалеты для персонала, что соответствует требованиям п. 2.4.11. раздел II СП 2.4.3648-20. За летним лагерем оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Алешинская ООШ» закреплены следующие помещения: игровые комнаты – кабинет № 5 (38 м²), спортивный зал (172, 4 м²). Площадь игровых принята из расчета не менее 2,5 м² на 1 ребенка, что соответствует требованиям п. 2.4.2. раздел II СП 2.4.3648-20.

Помещения оснащены мебелью, инвентарем и оборудованием в соответствии с функциональным назначением. Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что соответствует требованиям п. 2.4.9. раздел II СП 2.4.3648-20.

Помещения оборудованы мебелью в соответствии с ростом и возрастом воспитанников, мебель (столы, стулья) обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.3. раздел II СП 2.4.3648-20. Гардеробы оснащены вешалками, крючками для отдельного хранения одежды и местами для хранения обуви. Туалеты оборудованы умывальниками и туалетными кабинками с дверями, с установленными унитазами, что соответствует п. 2.4.11. раздел II СП 2.4.3648-20. Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов, что соответствует требованиям п. 2.4.11. раздел II СП 2.4.3648-20.

Количество санитарных приборов для детей старше 7 лет в организациях с дневным пребыванием установлено для девочек (1) из расчета 1 на 20 человек, для мальчиков (1) из расчета 1 на 30 человек, умывальников установлено по одному в каждом туалете из расчета 1 кран на 30 человек, что соответствует требованиям таблицы 6.4 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Помещения пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы переносными приборами по обеззараживанию воздуха (3 штуки), что соответствует п. 3.12.2. раздел III СП 2.4.3648-20. (представлено информационное письмо от руководителя общеобразовательной организации).

В игровых обеспечено наличие естественного освещения, что соответствует п. 2.8.2., раздел II п. 3.4.12., раздел III СП 2.4.3648-20. Остекление окон выполнено из цельного стекла, что соответствует п. 2.8.3. , раздел II СП 2.4.3648-20. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами, что соответствует п. 2.4.13., раздел II СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами, что соответствует п. 2.8.5., раздел II СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения исправны, что соответствует п. 2.8.9, раздел II СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, что соответствует п. 2.8.6., раздел II СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции, что соответствует п. 2.7.1., раздел II СП 2.4.3648-20. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений, что соответствует п. 2.7.2., раздел II СП 2.4.3648-20. Для окон, открываемых в весенний, летний период, имеются москитные сетки, что соответствуют п. 2.4.13, раздел II СП 2.4.3648-20. В производственных помещениях пищеблока оборудование, являющееся источником выделения тепла и влаги, оборудованы локальными вытяжными системами, что соответствует п. 2.7.4., раздел II СП 2.4.3648-20, п. 2.13., раздел II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Дневной сон в летнем лагере оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Алешинская ООШ» не предусмотрен, представлено письмо об отсутствии организации дневного сна от 09.04.2025 г. № 337 (от Заведующий отделом образования администрации муниципального района «Мещовский район» Калужской области).

Распорядок работы лагеря оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Алешинская ООШ»: с 8:30 до 14:30.

Медицинское обслуживание осуществляется Алешинский ФАП ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 5» по договору от 09.04.2025 г. № 2. В здании общеобразовательной организации имеется помещение для оказания медицинской помощи, что соответствует п. 2.3.1. раздел II СП 2.4.3648-20.

Питание организовано на базе столовой с пищеблоком МКОУ «Алешинская ООШ», работающей на сырье, расположенного в здании учебного корпуса. Штат сотрудников пищеблока на 15 человек, питающихся в летнем лагере оздоровительной направленности: один повар, один кухонный работник, укомплектован, что соответствует требованиям таблицы 6.19 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что соответствует п. 2.3.3., раздел II СП 2.4.3648-20, п. 2.5., раздел II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи предусмотрены следующие помещения: отсутствует цеховое деление. Моечная для мытья кухонной столовой посуды, складское помещение, бытовые помещения для персонала (раздевалка, туалет), что не противоречит п. 1.3., раздел I СП 2.4.3648-20, п. 3.3., раздел III СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Помещения для приготовления пищи, хранения пищевой продукции оснащены технологическим, холодильным, моечным оборудованием, раковинами для мытья рук, инвентарем, посудой и тарой, выполненными из материалов, предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. раздел II СП 2.4.3648-20, п. 2.9., раздел II п. 3.2., раздел III СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в т.ч.: плиты электрические (1 ед.), духовка электрическая (1 ед.), холодильники (2 ед.), морозильные камеры (2 ед.),

водонагреватель вертикальный 70л (1 ед.), моечные ванны для обработки сырья, моечные ванны для мытья кухонной посуды (2 ед.).

Представлен акт проверки исправности холодильного и технологического оборудования пищеблока.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь, столовые приборы из алюминия отсутствуют, что соответствует п. 2.4.6.2., раздел II СП 2.4.3648-20. Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предусмотрено использование раздельного технологического и холодильного оборудования, производственных столов, разделочного инвентаря и кухонной посуды, что соответствует п. 3.2., раздел III СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, что соответствует п. 2.4.6.2., раздел II СП 2.4.3648-20. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения. В производственном помещении имеется бактерицидное оборудование, что соответствует п. 2.4.6.2., раздел II СП 2.4.3648-20, п. 2.14., раздел II СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Складские помещения оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами, что соответствует п. 2.4.6.2., раздел II СП 2.4.3648-20. Для персонала предусмотрено раздельное хранение личных вещей и рабочей одежды, что соответствует п. 3.4., раздел III СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Прием пищи осуществляется в обеденном зале на 30 посадочных мест. Число одновременно питающихся детей не превышает количество посадочных мест в обеденном зале, что соответствует требованиям п. 3.4.3, раздел III СП 2.4.3648-20.

Перед обеденным залом установлены умывальники (3 ед.), полотенцедержатели. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья), с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3, раздел II СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим в летнем лагере оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Алешинская ООШ» организован путем использования кипяченой воды. Для питья используется фаянсовая посуда, имеются емкости (чайники) с кипяченой водой в столовой, что соответствует требованиям раздела II, п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20.

Предоставлен Акт о техническом состоянии вентиляционных каналов в помещении пищеблока МКОУ «Алешинская ООШ» № 46 от 10.05.2023 г. с Козельским РО ВДПО. Приложение к акту: технический отчет о наличии тяги кратности воздухообмена и количестве удаляемого из помещений воздуха.

Внутренняя отделка помещений без дефектов и повреждений, без признаков поражения грибок, выполнена материалами, устойчивыми к уборке влажным

способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.5.1., п. 2.5.2., п. 2.5.3, раздел II СП 2.4.3648-20, п. 2.16., раздел II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В учреждении для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования приобретены моющие, чистящие и дезинфекционные средства, уборочный инвентарь. Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в упаковке производителя. Уборочный инвентарь промаркирован, выделены места для его хранения. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов имеет яркую сигнальную маркировку красного цвета и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы:

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для организации отдыха детей и их оздоровления в летнем лагере оздоровительной направленности на базе Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Алешинская основная общеобразовательная школа» Мещовского района (юридический/фактический адрес: Калужская область, Мещовский район, д. Большое Алешино, ул. Новая, д. 3) **соответствуют** требованиям разделов I, II, III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», разделов II, III СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таблиц 3.1, 3.3., 3.5., 3.13 раздела III, таблиц 5.34, 5.54 раздела V, таблиц 6.4, 6.19 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Открытие детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей возможно при исполнении п.1903 раздела XXIV «Профилактика острых кишечных инфекций» СанПиН 3.3686-2021 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Прилагаются:

-Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 03.04.2025 г.

Даты проведения инспекции: с 02.04.2025г. по 23.04.2025г.

Заместитель заведующего
отделением организации экспертиз,
исследований, испытаний

Е. Ю. Понкратова

Заведующий отделением организации
экспертиз, исследований, испытаний

А. Ю. Чекулаева